

Você está logado como: **AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - 28.312.458/0001-03**[Envie um WhatsApp](#)

Proposta Registrada

Processo

Número: 002/2025**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Orgão:** CAMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**Número do Processo Interno:** 005**Abertura:** 20/05/2025 - 09:01**Município:** Ourilândia do Norte / PA

Dados Do Fornecedor

Razão Social: AMAZONIA INFORMATICA EIRELI**Email:** amazonia.informatica.2017@gmail.com**CNPJ:** 28.312.458/0001-03**Telefone:** (949) 9101-0132

Documentos Do Fornecedor

Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único):

NÃO ENVIADO

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - Computador do tipo Mini PC - Processador Core i5 10ª geração ou superior, com 16 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e BIOS OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.)

Quantidade: 10**Valor unitário:** 4.000,00**Modelo:** B500**Detalhe:** Computador do tipo Mini PC 13 Processador Core i5 10ª geração ou superior, com 16 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e BIOS OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.)**Sigla:** UND**Valor total:** 40.000,00**Marca/Fabricante:** PCYES

2 - Computador do tipo Mini PC - Processador Core i3 10ª geração ou superior, com 8 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de

armazenamento em SSD M.2 NVME e bios OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.)

Quantidade: 8

Sigla: UND

Valor unitário: 3.800,00

Valor total: 30.400,00

Modelo: B300

Marca/Fabricante: PCYES

Detalhe: Computador do tipo Mini PC 13 Processador Core i3 10ª geração ou superior, com 8 GB de memória RAM, Mínimo de 256GB de armazenamento em SSD M.2 NVME e bios OEM do fabricante. (observar a especificações gerais descritas no Estudo técnico preliminar-ETP.)

3 - Nobreak com potência mínima de 600va ou 360W; forma de onda senoidal pura; entrada permitindo voltagem 120/220v automática; Saída de 127v com possibilidade de alternar para 220v via jumpeamento interno ou via comandos no painel; eficiência de 95% em plena carga de energia e 75% na carga da bateria, 6 tomadas de saída com novo padrão de tomadas brasileiro; fusível de entrada AC e Bateria interna de 12V, 7A(cada).

Quantidade: 22

Sigla: UND

Valor unitário: 600,00

Valor total: 13.200,00

Modelo: 4822202

Marca/Fabricante: INTELBRAS

Detalhe: Nobreak com potência mínima de 600va ou 360W; forma de onda senoidal pura; entrada permitindo voltagem 120/220v automática; Saída de 127v com possibilidade de alternar para 220v via jumpeamento interno ou via comandos no painel; eficiência de 95% em plena carga de energia e 75% na carga da bateria, 6 tomadas de saída com novo padrão de tomadas brasileiro; fusível de entrada AC e Bateria interna de 12V, 7A(cada).

4 - Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais) 2000VA/1700W; Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V-; Forma de onda senoidal pura e com controle digital; Função TRUE RMS; Tensão de saída nominal de 120v com a possibilidade de ajuste para 220; Forma-de-onda em modo inversor do tipo senoidal, conexão para bateria externa; interface usb para gerenciamento via software.

Quantidade: 2

Sigla: UND

Valor unitário: 3.850,00

Valor total: 7.700,00

Modelo: 29601

Marca/Fabricante: SMS

Detalhe: Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais) 2000VA/1700W; Tensão entrada bivolt automático 115/127/220V-; Forma de onda senoidal pura e com controle digital; Função TRUE RMS; Tensão de saída nominal de 120v com a possibilidade de ajuste para 220; Forma-de-onda em modo inversor do tipo senoidal, conexão para bateria externa; interface usb para gerenciamento via software.

5 - Impressora multifuncional a jato de tinta; monocolor; Velocidade de cópia:31 cpm preto (rascunho/A4/carta); A4 / Carta; USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi-Direct; aceta os tipos de papel A4, A6, Carta, Meia Carta, Legal, Executivo, Ofício 9, definido pelo usuário (89 x 127 mm - 215,9 x 1200 mm); Envelopes #10; scanner Mesa plana com sensor de linhas CIS colorido 1200 dpi; com display LCD; impressão frente e verso automático.

Quantidade: 5

Sigla: UND

Valor unitário: 2.450,00

Valor total: 12.250,00

Modelo: EcoTank M2170

Marca/Fabricante: EPSON

Detalhe: Impressora Multifuncional Epson EcoTank M2170 Bivolt Impressora multifuncional a jato de tinta; monocolor; Velocidade de cópia:31 cpm preto (rascunho/A4/carta); A4 / Carta; USB 2.0 HiSpeed, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi-Direct; aceita os tipos de papel A4, A6, Carta, Meia Carta, Legal, Executivo, Ofício 9, definido pelo usuário (89 x 127 mm - 215,9 x 1200 mm); Envelopes #10; scanner Mesa plana com sensor de linhas CIS colorido 1200 dpi; com display LCD; impressão frente e verso automático.

6 - Impressora multifuncional a Jato de Tinta; colorida; cabeça de impressão permanente; auto duplex; velocidade de até 24ppm em colorido e até 38ppm em monocromático; impressão frente e verso automática; tamanho de impressão A4/Carta; impressão A3; scanner com suporte para até tamanho ofício e fax com alimentador de folhas; Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct4, Ethernet; visor LCD touch; alimentador de até 30 folhas de alta densidade; alimentador de até 250 páginas de densidade normal; alimentação bivolt com fonte interne e consumo de energia 12 W em operação e 1 W em repouso. Alimentação Elétrica: Bivolt automática com fonte interna.

Quantidade: 1

Sigla: UND

Valor unitário: 5.000,00

Valor total: 5.000,00

Modelo: L14150

Marca/Fabricante: EPSON

Detalhe: Impressora Multifuncional Epson Ecotank L14150, Wi-Fi Bivolt Impressora multifuncional a Jato de Tinta; colorida; cabeça de impressão permanente; auto duplex; velocidade de até 24ppm em colorido e até 38ppm em monocromático; impressão frente e verso automática; tamanho de impressão A4/Carta; impressão A3; scanner com suporte para até tamanho ofício e fax com alimentador de folhas; Conectividade de rede avançada: Wifi, Wifi Direct4, Ethernet; visor LCD touch; alimentador de até 30 folhas de alta densidade; alimentador de até 250 páginas de densidade normal; alimentação bivolt com fonte interne e consumo de energia 12 W em operação e 1 W em repouso. Alimentação Elétrica: Bivolt automática com fonte interna

7 - Impressora Multifuncional tanque de tinta Ecotank Monocromática; com função imprime / Copia / Digitaliza / Envia Fax;

Quantidade: 2

Sigla: UND

Valor unitário: 4.500,00

Valor total: 9.000,00

Modelo: EcoTank M3170

Marca/Fabricante: EPSON

Detalhe: Impressora Multifuncional Epson EcoTank M3170 Monocromática, Wireless Bivolt Impressora Multifuncional tanque de tinta Ecotank Monocromática; com função imprime / Copia / Digitaliza / Envia Fax;

8 - Notebook 15 polegadas; processador 10-core, cache de 10MB, até 4.6GHz Intel Core i5 ou AMD equivalente; Placa gráfica com memória compartilhada; 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; armazenamento em unidade de estado sólido do tipo SSD NVMe M.2 de 256GB; Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA/IPS; Teclado retro iluminado em português (Brasil) ABNT-2 e teclado numérico ao lado; Bateria de 3 Células e 42 Whr, compatível com Express Charge; Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax + Porta para conexão RJ45 com suporte a rede Gigabit; portas USB 3.2 Type-A; mínimo de 1 porta USB 2.0; porta HDMI 1.4; .

Quantidade: 5

Sigla: UND

Valor unitário: 6.900,00

Valor total: 34.500,00

Modelo: ANV15-51-57WS

Marca/Fabricante: ACER

Detalhe: Notebook 15 polegadas; processador 10-core, cache de 10MB, até 4.6GHz Intel Core i5 ou AMD equivalente; Placa gráfica com memória compartilhada; 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; armazenamento em unidade de estado sólido do tipo SSD NVMe M.2 de 256GB; Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA/IPS; Teclado retro iluminado em português (Brasil) ABNT-2 e teclado numérico ao lado; Bateria de 3 Células e 42 Whr, compatível com Express Charge; Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax + Porta para conexão RJ45 com

suporte a rede Gigabit; portas USB 3.2 Type-A; mínimo de 1 porta USB 2.0; porta HDMI 1.4; .

9 - Notebook com chip ARM M3 da Apple; CPU de 8 núcleos ou Chip M3 com CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; Memória unificada de 16 GB; Tela de 13,6 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS, resolução nativa de 2560 x 1664 com 224 pixels por polegada e 500 nits de brilho; Bateria de polímero de lítio de 52,6 watts/hora; Armazenamento com capacidade de 512GB; Magic Keyboard retroiluminado; Trackpad Force Touch para controle preciso do cursor e sensores de pressão; Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3.

Quantidade: 1

Sigla: UND

Valor unitário: 12.900,00

Valor total: 12.900,00

Modelo: MW103BZ/A

Marca/Fabricante: APPLE

Detalhe: Notebook com chip ARM M3 da Apple; CPU de 8 núcleos ou Chip M3 com CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 4 de eficiência); GPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; Memória unificada de 16 B; Tela de 13,6 polegadas (na diagonal) retroiluminada por LED, com tecnologia IPS, resolução nativa de 2560 x 1664 com 224 pixels por polegada e 500 nits de brilho; Bateria de polímero de lítio de 52,6 watts/hora; Armazenamento com capacidade de 512GB; Magic Keyboard retroiluminado; Trackpad Force Touch para controle preciso do cursor e sensores de pressão; Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3.

10 - Monitor portátil 16.1" full hd 1080p 144hz 100% srgb ips mini hdmi usb-c - z1fc; painel ips de 16.1 polegadas, ele oferece imagens nítidas, cores vivas com 100% de gama srgb, e resolução full hd (1920x1080); brilho de 300cd/m² e contraste de 1200:1; - tamanho da tela: 16.1`` - taxa de atualização: 144hz- gama de cores: 100%- tipo de painel: ips- proporção da tela: 16:9- resolução: 1920*1080- cor da tela: 16.7m- temperatura de cor: 6800k - ângulo de visão vertical/horizontal: 178° - contraste: 1200:1- brilho: 300cd/m2- interface de entrada: mini hd(sinal de vídeo), função completa tipo c (dados de vídeo, fonte de alimentação isdn)- alto-falante embutido: sim (1w*2)

Quantidade: 1

Sigla: UND

Valor unitário: 1.250,00

Valor total: 1.250,00

Modelo: Z1FC 16.1"

Marca/Fabricante: Arzopa

Detalhe: Monitor portátil 16.1" full hd 1080p 144hz 100% srgb ips mini hdmi usb-c - z1fc; painel ips de 16.1 polegadas, ele oferece imagens nítidas, cores vivas com 100% de gama srgb, e resolução full hd (1920x1080); brilho de 300cd/m² e contraste de 1200:1; - tamanho da tela: 16.1`` - taxa de atualização: 144hz- gama de cores: 100%- tipo de painel: ips- proporção da tela: 16:9- resolução: 1920*1080- cor da tela: 16.7m- temperatura de cor: 6800k - ângulo de visão vertical/horizontal: 178° - contraste: 1200:1- brilho: 300cd/m2- interface de entrada: mini hd(sinal de vídeo), função completa tipo c (dados de vídeo, fonte de alimentação isdn)- alto-falante embutido: sim (1w*2)

11 - Monitor de vídeo - padrão VESA do tipo LED/IPS ou Painel VA de no mínimo 27" polegadas; com relação dimensional Horizontal/Vertical; Brilho igual ou superior a 250 cd/m²; Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 2.000.000:1; Ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 160°; Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; Deve possuir regulagem de altura, inclinação frente/trás e rotação da tela mínima de 90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot); Tempo de resposta de no máximo 5ms; Resolução nativa: mínimo de 1920 x 1080 a 60 Hz ou superior; Ajustes automáticos de qualidade de imagem; Tela: anti-estática e anti-reflexiva;

Quantidade: 8

Sigla: UND

Valor unitário: 1.250,00

Valor total: 10.000,00

Modelo: 271V8LAB

Marca/Fabricante: PHILIPIS

Detalhe: Monitor de vídeo padrão VESA do tipo LED/IPS ou Painel VA de no mínimo 27 19 19 polegadas; com relação dimensional Horizontal/Vertical; Brilho igual ou superior a 250 cd/m²; Contraste estático mínimo de 1000:1 ou dinâmico mínimo de 2.000.000:1; Ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 160°; Suporte para exibição de pelo menos 16,2 milhões de cores; Deve possuir regulagem de altura, inclinação frente/trás e rotação da tela mínima de 90 graus, permitindo exibição de imagens e ou textos no formato widescreen vertical (Rotação Pivot); Tempo de resposta de no máximo 5ms; Resolução nativa: mínimo de 1920 x 1080 a 60 Hz ou superior; Ajustes automáticos de qualidade de imagem; Tela: anti-estática e anti-reflexiva;

12 - Roteador: Switch Controladora para rede mesh Controladora Ubiquiti Dream Machine Pro; com Processador Quad-core ARM® Cortex®-A57 a 1,7 GHz; 4 GB DDR4; 16 GB eMMC; com recursos de gerenciamento de rede com APs Unifi; Cloud Gateway de 10G com suporte a 100+ dispositivos UniFi / 1.000+ clientes e roteamento IPS de 3,5 Gbps; com suite completa do UniFi Application para gerenciamento de dispositivos; 10G SFP+*, (8) portas LAN GbE RJ45; 10G SFP+*, (1) portas WAN GbE RJ45; Baia de HDD NVR de 3,5"; Tela sensível ao toque de 1,3"; Regras de firewall baseadas em aplicativo; Detecção de ameaças IPS/IDS baseada em assinatura; Filtragem de conteúdo, país, domínio e anúncios; Segmentação de tráfego baseada em VLAN/sub-rede; Firewall completo com estado; SD-WAN sem licença; Servidor WireGuard, L2TP e OpenVPN; Cliente OpenVPN; VPN de site a site OpenVPN e IPsec; Teleport e Identity VPN em um clique; Roteamento de WAN e VPN baseado em política; Relé DHCP; Servidor DHCP personalizável; Proxy IGMP; Suporte a ISP IPv6.

Quantidade: 1

Sigla: UND

Valor unitário: 4.000,00

Valor total: 4.000,00

Modelo: UDM-Pro

Marca/Fabricante: UBIQUITI

Detalhe: Dream Machine Pro UDM-Pro Roteador: Switch Controladora para rede mesh Controladora Ubiquiti Dream Machine Pro; com Processador Quad- core ARM® Cortex®-A57 a 1,7 GHz; 4 GB DDR4; 16 GB eMMC; com recursos de gerenciamento de rede com APs Unifi; Cloud Gateway de 10G com suporte a 100+ dispositivos UniFi / 1.000+ clientes e roteamento IPS de 3,5 Gbps; com suite completa do UniFi Application para gerenciamento de dispositivos; 10G SFP+*, (8) portas LAN GbE RJ45; 10G SFP+*, (1) portas WAN GbE RJ45; Baia de HDD NVR de 3,5"; Tela sensível ao toque de 1,3"; Regras de firewall baseadas em aplicativo; Detecção de ameaças IPS/IDS baseada em assinatura; Filtragem de conteúdo, país, domínio e anúncios; Segmentação de tráfego baseada em VLAN/sub-rede; Firewall completo com estado; SD-WAN sem licença; Servidor WireGuard, L2TP e OpenVPN; Cliente OpenVPN; VPN de site a site OpenVPN e IPsec; Teleport e Identity VPN em um clique; Roteamento de WAN e VPN baseado em política; Relé DHCP; Servidor DHCP personalizável; Proxy IGMP; Suporte a ISP IPv6.

13 - AP para rede Mesh: AP WiFi 6 U6+ da Ubiquiti compacto, montado no teto e com 4 fluxos espaciais; WiFi 6; Uplink GbE; Alimentado por PoE;

Quantidade: 5

Sigla: UND

Valor unitário: 1.250,00

Valor total: 6.250,00

Modelo: U6+

Marca/Fabricante: UBIQUITI

Detalhe: AP para rede Mesh: AP WiFi 6 U6+ da Ubiquiti compacto, montado no teto e com 4 fluxos espaciais; WiFi 6; Uplink GbE; Alimentado por PoE;

14 - Mesa de som digital com 18 canais; mínimo de 16 canais combo suportando XLR ou P10; Conexão via wifi ou rede cabeada para gerenciamento dia software para computador, tablet ou celular Android e iOS; interface USB bidirecional para gravação direta; Aplicativos gratuitos para iOS, Android e PC/Mac/Linux disponíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou WiFi; Fonte de alimentação comutada interna para áudio sem ruído e baixo consumo de energia;

Quantidade: 1**Sigla:** UND**Valor unitário:** 7.300,00**Valor total:** 7.300,00**Modelo:** X-Air XR18**Marca/Fabricante:** Behringer

Detalhe: Mesa de som digital com 18 canais; mínimo de 16 canais combo suportando XLR ou P10; Conexão via wifi ou rede cabeada para gerenciamento dia software para computador, tablet ou celular Android e iOS; interface USB bidirecional para gravação direta; Aplicativos gratuitos para iOS, Android e PC/Mac/Linux disponíveis para operação remota via Ethernet, LAN ou WiFi; Fonte de alimentação comutada interna para áudio sem ruído e baixo consumo de energia;

17 - Disco Rígido tipo SAS: HD 3,5" SAS 6 Gbps; 4TB; Hot-Swap; compatível com o Servidor HP DL380 G9.**Quantidade:** 3**Sigla:** UND**Valor unitário:** 1.900,00**Valor total:** 5.700,00**Modelo:** WD8005FRYZ**Marca/Fabricante:** WD

Detalhe: HDD WD GOLD ENTERPRISE 8TB PARA DATA CENTER 24/7 SATA III 6.0GB/S 256MB 7200RPM - WD8005FRYZ

18 - SSD NVME m.2; 1 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 3500MB/s, Gravação sequencial de até 3000MB/s; MTBF de 1.500.000 horas e TBW de 1200TB.**Quantidade:** 4**Sigla:** UND**Valor unitário:** 850,00**Valor total:** 3.400,00**Modelo:** KINGSTON FURY**Marca/Fabricante:** KINGSTON

Detalhe: SSD NVME m.2; 1 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 3500MB/s, Gravação sequencial de até 3000MB/s; MTBF de 1.500.000 horas e TBW de 1200TB

19 - SSD NVME m.2; 2 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 7400MB/s, Gravação sequencial de até 6800MB/s; MTBF de 2.000G/0,5ms horas e TBW de 5920TB.**Quantidade:** 2**Sigla:** UND**Valor unitário:** 1.800,00**Valor total:** 3.600,00**Modelo:** KINGSTON FURY**Marca/Fabricante:** KINGSTON

Detalhe: SSD NVME m.2; 2 TB; NAND flash 3d NAND; PCIe Gen4 X4, Leitura sequencial de até 7400MB/s, Gravação sequencial de até 6800MB/s; MTBF de 2.000G/0,5ms horas e TBW de 5920TB.

20 - Adaptador m.2 NVME para PCI Express x16; disco NVME do protocolo PCIE; com estrutura de dissipação de calor; totalmente blindado em alumínio; PCIE X16, usando todo o slot PCI-E, led de indicação de uso máximo da banda PCI; Suporte para os modelos 2230 2242 2260 2280.**Quantidade:** 5**Sigla:** UND**Valor unitário:** 150,00**Valor total:** 750,00**Modelo:** CM302 70503**Marca/Fabricante:** UGREEN

Detalhe: Ugreen M.2 NVME to PCIe 3.0 4X Adapter Express Card CM302 70503 Adaptador m.2 NVME para PCI Express x16; discoNVME do protocolo PCIE; com estrutura de dissipação de calor; totalmente blindado em alumínio; PCIE X16, usando todo o slot PCI-E, led de indicação de uso máximo da banda PCI; Suporte para os modelos 2230 2242 2260 2280.

21 - HD SATA 3,5" HD Interno 3TB WD RED para aplicação NAS; 5400 rpm; Sata 3, formato 3,3.**Quantidade:** 2**Sigla:** UN**Valor unitário:** 1.100,00**Valor total:** 2.200,00**Modelo:** WD40EFPX**Marca/Fabricante:** WD

Detalhe: Cache 256MB Velocidade 5400RPM MTBF (tempo medio entre falhas) 1.000.000 horas cncologia de gravacao CMR Ciclos de carga / descarga 600.000 Temperatura de Armazenamento -40°C a 70°C Garantia com o Fabricante 03 anos Peso do produto com embalagem 0.68Kg Formato 3,5 polegadas Interface Sata 6 GB/s Tipo HDD para servidor Modelo WD40EFPX As Pilhas ou Baterias Estao Inclusas? Nao Temperatura de Operacao 0°C a 65°C Capacidade 04TB Precisa de Pilhas ou Baterias? Part Number WD40EFPX Dimensao da Embalagem (A / P / L) 27.0mm / 147.0mm / 102.0mm

22 - Teclado do tipo QWERTY; cabo USB; Português Brasil ABNT-2; teclado numérico à direita; design resistente a respingos; teclas duráveis que podem suportar até 10 milhões de toques no teclado; pernas inclinadas ajustáveis e robustas.**Quantidade:** 26**Sigla:** ADES**Valor unitário:** 120,00**Valor total:** 3.120,00**Modelo:** Ptocl2Ab**Marca/Fabricante:** PCYES

Detalhe: Dissipação de corrente: 4±1mA Requisito de energia: 5,0V DC Vida útil do pressionamento de tecla: 10.000.000 vezes ABNT2 - Layout Brasileiro | Comprimento do cabo: 2m Tamanho: 457x146x30mm | Peso: 510g | 106 teclas Pressão de abalho: 55±7g | Curso da tecla: 4±0,2mm Pé emborrachado antideslizante / Um nível de ajuste de inclinação Resistente a respingos d' água

23 - Filtro de Linha Régua para Rack 19; com a possibilidade de parafusar no rack via parafusos com porca gaiola; tipo Filtro de linha; 12 tomadas; com proteção contra sobrecarga e redução de ruído elétrico.**Quantidade:** 2**Sigla:** UND**Valor unitário:** 125,00**Valor total:** 250,00**Modelo:** Epr 212 4824301**Marca/Fabricante:** INTELBRAS

Detalhe: Dimensionais de padrão 19", 1U Proteção contra surtos de tensão Chave inteligente rearmável de 10A - não precisa de fusível 100 a 240 Vac - bivolt automático - 50/60 Hz Opções de 8 e 12 tomadas Opções de cabo de 1m e 3m de comprimento

24 - Mouse USB com sensor óptico BlueTrack; resolução 2400dpi com botão de ajuste; botões de avanço e retroceder página de navegação; botão de colagem com clique para rolagem ao mover o cursor; no total 6 botões.**Quantidade:** 26**Sigla:** UND**Valor unitário:** 90,00**Valor total:** 2.340,00**Modelo:** Pmghbv**Marca/Fabricante:** PCYES

Detalhe: Mouse Gamer Pcyes Hydrus Black Vulcan - 12400 Dpi - Rgb - 6 Botões - Pmghbv Especificações Técnicas Switches Kailh Silent Click Sensor Pixart PWM3327DB DPI: 1200/2400/3200/5600/7200/12400 Cabo em nylon trançado 1.8m IPS: 20 Aceleração: 30G LED RGB 6 botões Feet PTFE Pooling rate: 125-1000Hz Com o DPI ajustável de até 12400 DPI e seis níveis pré configurados, pooling rate de até 1ms e feets em PTFE você tem o melhor aliado nas mãos.

25 - Mouse Ergonômico MX vertical; Receptor USB; 1.000 e 1.600 dpi; quatro botões personalizáveis; roda de precisão; Distância de funcionamento sem fio: 10 m; carregamento via USB type-C.

Quantidade: 2 **Sigla:** UND
Valor unitário: 360,00 **Valor total:** 720,00
Modelo: PM300 **Marca/Fabricante:** VINIK
Detalhe: ados Técnicos: Sensor: Óptico Resolução máxima: 1600 DPI Trocas de DPI: 800/1000/1600 DPI Formato: Vertical Quantidade de Botões: 6 Conexão: USB (Nano Receptor) Tamanho do cabo: 80cm (para recarga) Alimentação: Bateria recarregável Material: Plástico Dimensões: 125x82x65mm Peso: 87,8g Tempo de carga: aprox. 4 horas Tempo de autonomia de uso: aprox. 15 dias

26 - Adaptador hub USB tipo C Multiport Usb C Hub Até 100W; 5 portas sendo ao menos 1 porta USB 3.0 e 1 tipo C; Taxa de transferência de dados: 5Gbps.

Quantidade: 2 **Sigla:** UND
Valor unitário: 200,00 **Valor total:** 400,00
Modelo: Hv51C **Marca/Fabricante:** VINIK
Detalhe: Hub Usb Type C 5 Em 1 - 2X Usb 3.0 + Hdmi 4K + Type C Pd 100W + Type C Dt Vinik - Hv51C Detalhes Conexão: USB Type C Interface: USB 3.0 Velocidade: 5 Gbps Saidas: 2x USB 3.0 1x HDMI 4K 60Hz 1x Type C com Power Delivery (PD) - 100W (20V 5A) 1x Type C transferência de dados Tamanho do cabo: 15cm Proteção contra superaquecimento, sobretensão e curto-circuito. Compatibilidade: Windows MAC OS 10.0 ou superior Linux Ubuntu 16.04 LTS ou superior

27 - Base para Notebook Com Cooler; Ergonômico e ajuste de inclinação.

Quantidade: 5 **Sigla:** UN
Valor unitário: 110,00 **Valor total:** 550,00
Modelo: AC166 **Marca/Fabricante:** MULTILASER
Detalhe: Base Cooler Multilaser Vertical Para Notebook Preto AC166 Base Cooler Multilaser, sempre importante manter a temperatura do notebook estável, ele é responsável por ``refrescar o processador do notebook``. Ideal para você que utiliza por longos períodos o seu notebook.

28 - Organizador de fios e cabo em espiral; 20mm de diâmetro; suporta até 5 cabos.

Quantidade: 50 **Sigla:** M
Valor unitário: 14,00 **Valor total:** 700,00
Modelo: 5423 **Marca/Fabricante:** MD9
Detalhe: Organizador de Cabos MD9 3/4 Preto 1 Metro O&M - 5423 Características: - Marca: MD9 - Modelo: 5423 Especificações: - Organizador de cabos 3/4 - Cor: Preto - Comprimento: 1 metro - Diâmetro externo: 2cm

29 - Cabo Lan Cat6 F/Utp Externo Blindado 4 pares 23 Awg Cabomix 100% Cobre; Par trançado F/UTP; Rolo com 100m

Quantidade: 3 **Sigla:** UND
Valor unitário: 750,00 **Valor total:** 2.250,00
Modelo: Cabo de Rede Blindado **Marca/Fabricante:** Copperlan
Detalhe: Cabo Lan Cat6 F/Utp Externo Blindado 4 pares 23 Awg Cabomix 100% Cobre; Par trançado F/UTP; Rolo com 100m

30 - Conector Rj45 Cat6 10/100/1000mbps; CAT-6 - Kit de 100

Quantidade: 1 **Sigla:** UND
Valor unitário: 92,00 **Valor total:** 92,00
Modelo: Cat6 RJ45 Storm **Marca/Fabricante:** STORM
Detalhe: Conector Rj45 Cat6 10/100/1000mbps; CAT-6 - Kit de 100

31 - Mousepad medindo 90cm x 40cm; sem estampa, superfície em apenas uma cor, preferencialmente cor escura;

Quantidade: 10 **Sigla:** UND
Valor unitário: 70,00 **Valor total:** 700,00
Modelo: Pmc90X42B **Marca/Fabricante:** PCYES
Detalhe: Mouse Pad Pcyes Black Extended - 900X420Mm - Pmc90X42B Especificação Técnica: Cor: preto com costura na cor preto
Material: tecido poliéster com bordas costuradas e base emborrachada antiderrapante Dimensões: 900X420mm Modelo: BLACK
EXTENDED

32 - Mousepad Ergonômico Confort Nr17, em material antiderrapante, superfície sem estampa, feito apenas uma cor, e com apoio para o pulso.

Quantidade: 20 **Sigla:** UND
Valor unitário: 30,00 **Valor total:** 600,00
Modelo: Ac021 **Marca/Fabricante:** MULTILASER
Detalhe: Mouse Pad Gel Pequeno Preto Ac021 poio em Gel, que proporciona maior conforto; Previne lesão por esforço repetitivo (LER); Posiciona o punho na altura ideal para evitar lesões; Tamanho: Pequeno; Material: Tecido; Cor: Preta; Dimensões: 270 x 190 x 20mm.

33 - Memória RAM para aplicação em Notebook Gamer; capacidade por pente: 16GB; Tecnologia: DDR4 SDRAM; Velocidade: 3200 MHz; Quantidade de pinos: 260; Latência CAS: 20; taxa de transferência de 25600 MB/s.

Quantidade: 2 **Sigla:** UND
Valor unitário: 350,00 **Valor total:** 700,00
Modelo: AD4S320016G22 **Marca/Fabricante:** ADATA
Detalhe: MEMORIA ADATA 16GB DDR4 3200MHZ 1.2V - NOTEBOOK - AD4S320016G22-SGN Marca: ADATA

34 - Memória RAM para aplicação em Notebook, capacidade por pente: 8GB; Tecnologia DDR4; Velocidade da memória RAM: 2.400 MHz;

Quantidade: 2 **Sigla:** UND
Valor unitário: 200,00 **Valor total:** 400,00
Modelo: HSC408S26Z1 **Marca/Fabricante:** HIKSEMI
Detalhe: MEMORIA HIKSEMI 8GB DDR4-2666 MHZ 1.2V NOTEBOOK - HSC408S26Z1 Marca: HIKSEMI

36 - Placa de vídeo com mínimo de 8GB de VRAM dedicada GDDR6; processador gráfico, RX 6600 ou superior com clock mínimo de 1626 MHz;

Quantidade: 1 **Sigla:** UND

Valor unitário: 2.500,00 **Valor total:** 2.500,00
Modelo: RX 6600 **Marca/Fabricante:** ASRock
Detalhe: Placa de Vídeo ASRock Radeon RX 6600 Challenger D, 8GB, GDDR6, FSR, Ray Tracing, 90-GA2RZZ-00UANF

37 - Fonte de Alimentação 850W Certificação 80 Plus Gold; Design modular completo com cabos planos; Proteção contra corrente excessiva (OCP), temperatura excessiva (OTP) e tensão excessiva (OVP) Ventoinha de 120 mm com rolamento dinâmico de fluidos; voltagem 110 - 220 volts automática.

Quantidade: 1 **Sigla:** UND
Valor unitário: 850,00 **Valor total:** 850,00
Modelo: 850Wfmg **Marca/Fabricante:** PCYES
Detalhe: Fonte de Alimentação 850W Certificação 80 Plus Gold; Design modular completo com cabos planos; Proteção contra corrente excessiva (OCP), temperatura excessiva (OTP) e tensão excessiva (OVP) Ventoinha de 120 mm com rolamento dinâmico de fluidos; voltagem 110 - 220 volts automática. Fonte Gamer Pcyes Aether 850W Full Modular Cybenetics Gold Pcie 5.0 Atx 3.1 - 850Wfmg

38 - Memória RAM 4GB DDR3 2400MHz(PC3 19200); Latência:10; Tempo:10-12-12-31; Tensão:1.65V; com dissipador térmico.

Quantidade: 8 **Sigla:** UND
Valor unitário: 200,00 **Valor total:** 1.600,00
Modelo: GT4G2400L17D **Marca/Fabricante:** GTA
Detalhe: Memória RAM Para Desktop GTA Tech, 4GB, 2400MHz, DDR4, CL17, 1.35V, Udimm - GT4G2400L17D

39 - SMART TV 60"; 60 polegadas medindo na diagonal; Resolução 4K UHD 3840 x 2160 QLED; com sistema operacional GOOGLE TV(não pode ser sistema proprietário, pois há necessidade de instalar aplicativos específicos que os Sistemas proprietários não aceitam, somente o android tv ou Google TV aceitam instalar aplicativos do tipo .apk), Dolby Vision Atmos, DTS, HDR10+, Taxa de atualização 50/60 Hz+FRC / 120 Hz; Montagem na parede compatível com VESA.

Quantidade: 1 **Sigla:** UND
Valor unitário: 4.500,00 **Valor total:** 4.500,00
Modelo: 60DU7700 **Marca/Fabricante:** SAMSUNG
Detalhe: Smart TV 60 1D 4K UHD LED Samsung 60DU7700 - Wi-Fi Bluetooth Alexa 3 HDMI SMART TV 60 1D; 60 polegadas medindo na diagonal; Resolução 4K UHD 3840 x 2160 QLED; com sistema operacional GOOGLE TV(não pode ser sistema proprietário, pois há necessidade de instalar aplicativos específicos que os Sistemas proprietários não aceitam, somente o android tv ou Google TV aceitam instalar aplicativos do tipo .apk), Dolby Vision Atmos, DTS, HDR10+, Taxa de atualização 50/60 Hz+FRC / 120 Hz;Montagem na parede compatível com VESA.

43 - Switch 24 Portas - Gigabit; com 24 portas Rj45 de 10/100/1000 Mbps; design de plug & play; funções automáticas, como auto MDI/MDIX e auto negociação; Fonte De Alimentação interna 100-240vac, 50 / 60hz; Compatível com Hack 19U; deve vir acompanhada de Cabo De Alimentação e Kit De Montagem Em Rack.

Quantidade: 1 **Sigla:** UND
Valor unitário: 890,00 **Valor total:** 890,00

Modelo: TL-Sg1024D**Marca/Fabricante:** TPLINK**Detalhe:** Switch Gigabit 24P 10/100/1000 Mesa/Rack TL-Sg1024D Nacional Smb Switch 24 Portas 13 Gigabit; com 24 portas Rj45 de 10/100/1000 Mbps; design de plug & play; funções automáticas, como auto MDI/MDIX e auto negociação; Fonte De Alimentação interna 100-240vac, 50 / 60hz; Compatível comHack 19U; deve vir acompanhada de Cabo De Alimentação e Kit De Montagem Em Rack.

45 - Monitor Ultra Wide Aspect ratio 21:9; Resolução 2560x1080; Tela de 29 polegadas; Painel IPS; Tempo de resposta: 5ms; Relação de contraste mínimo: 1000:1; Profundidade de cor: 16,7 milhões; Gama de cores

Quantidade: 4**Sigla:** UND**Valor unitário:** 1.750,00**Valor total:** 7.000,00**Modelo:** PG-NXSW29-BL01**Marca/Fabricante:** Pichau**Detalhe:** Monitor Gamer Pichau Nexus Wide 29, 29 Pol, IPS, Ultrawide, WFHD, 1ms, 100Hz, FreeSync, HDMI/DP, PG-NXSW29-BL01
Monitor Ultra Wide Aspect ratio 21:9; Resolução 2560x1080; Tela de 29 polegadas; Painel IPS; Tempo de resposta: 5ms; Relação de contraste mínimo: 1000:1; Profundidade de cor: 16,7 milhões; Gama de cores

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

A presente proposta foi impressa por amazonia.informatica.2017@gmail.com em 18/05/2025 às 11:06